

SAHAR

فر کاتوکشن کامپکت (آرکا)



۱۰ سال خدمات پس از فروش



۱ سال گارانتی



دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بالاترازپل صدر، شماره ۱۷۰۹، ساختمان سحر

دفتر فروش: ۰۲۱-۲۲۶۷۴۵۶۵-۸



saharmachinery



www.saharmachinery.com





گرمخانه فروشگاهی (آنوس)

ANO S - 5.3040	ANO S - 8.3040	مشخصات / نام دستگاه
۵	۸	تعداد سینی (30x40) (psc)
۹۵	۹۵	حداکثر رطوبت قابل تنظیم (RH%)
۴۵	۴۵	حداکثر دمای قابل تنظیم (°C)
۰٫۶	۰٫۹۶	سطح تخمیر (m ²)
۳۰ x ۴۰	۳۰ x ۴۰	ابعاد سینی مورد استفاده (cm)
۱	۱	توان مصرفی (kw)
۶۵	۹۰	وزن دستگاه (kg)
۵۷x۸۰x۶۶	۵۷x۸۰x۸۷٫۵	ابعاد دستگاه (cm) (ارتفاع x عمق x عرض)

پایه ها و طبقات

L410 - S	W900 - S	مشخصات / مدل دستگاه
۸	۱۸	تعداد سینی (30x40) (psc)
۳۰	۵۵	وزن (kg)
۵۷x۸۰x۴۱	۵۷x۸۰x۹۰	ابعاد دستگاه (cm) (ارتفاع x عمق x عرض)

فر کانوکشن کامپکت (ARKA)



SAHAR
ARKA



SAHAR



فر کانوکشن کامپکت (آرکا)

- انتخابی ایده‌آل جهت استفاده در فضاهای کوچک فروشگاهی، کافه‌ها، رستوران‌ها، و کارگاه‌های کوچک خانگی
- سازگار با برق تکفاز جهت استفاده در منزل به عنوان یک فر کاملا حرفه‌ای برای پخت انواع نان، شیرینی، پیتزا و ...
- سیستم بخار با توان بخاردهی بالا جهت پخت انواع محصولات نیازمند به بخار
- قابلیت برنامه‌ریزی دستگاه به صورت اتوماتیک و توانایی ذخیره برنامه پخت محصولات متفاوت
- امکان کنترل جریان هوا جهت پخت محصولات متفاوت (به صورت سفارشی)
- امکان تنظیم سیستم آب‌بندی درب دستگاه جهت جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی
- دارای درب دوجداره با قابلیت باز شدن جدار داخلی به صورت لولایی جهت نظافت آسان شیشه داخلی درب
- دارای سیستم دمپر حرارت کابین پخت با کنترل اتوماتیک جهت کاهش دمای کابین پخت برای محصولات متفاوت (به صورت سفارشی)
- دارای دمپر بخار تأخیری در کابین جهت ایجاد سیستم بخاردهی قدرتمند
- بکارگیری تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی از معتبرترین برندهای اروپایی

فر کانوکشن کامپکت (آرکا)

ARKA - 3040S	ARKA - 3040M	مشخصات / نام دستگاه
۳	۵	تعداد سینی (30x40) (psc)
۳۰x۴۰	۳۰x۴۰	ابعاد سینی (cm)
۰٫۳۶	۰٫۶	سطح پخت (m ²)
۱۵	۲۵	ظرفیت پخت (kg/8h)
۲۸۰	۲۸۰	حداکثر دمای قابل تنظیم (°C)
۲	۴٫۵	توان مصرفی (kW)
۸۵	۱۱۰	وزن دستگاه (kg)
۵۷x۸۰x۵۹	۵۷x۸۰x۷۵	ابعاد دستگاه (cm) (ارتفاع x عمق x عرض)